





K 4 Power Control Home

Tlaková myčka K4 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario power Jet a rotační tryskou. Včetně sady Home .



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

3 Plug ,n' Clean - čistící systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čistícím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem

4 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



K 4 Power Control Home

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.324-033.0
EAN kód		4054278785875
Tlak	bar / MPa	20 – Max. 130 / 2 – Max. 13
Průtok	l/h	Max. 420
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,48
Rozměry (D x Š x V)	mm	402 x 306 x 588
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 160 Q Power Control	Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci	■
Tryska Vario Power Jet	■	Sítka na kabel	■
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	m	8	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Sada pro domácnost	Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 1l		
Teleskopické madlo	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.


K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Čističe ploch									
Čistič ploch T 5	1	2.644-084.0						Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	■
Čistič ploch T 7 Plus	2	2.644-074.0						Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	3	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	4	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	5	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	6	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ušpiněné povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	7	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	8	2.644-249.0						Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	9	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	10	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	11	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	12	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím přímo blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	13	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2 m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Vysokotlaké pistole									
Pistole G 160 Q	14	2.644-327.0						Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čistícího prostředku na displeji.	■
G 145 Q Full Control	15	2.643-634.0						Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čistícího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

< 4 Power Control Home, 1.324-033.0, 2022-02-15

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	31	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	32	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	34	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	35	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Anti-twist adapter	36	2.644-257.0						Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.	☐
Sada náhradních o-kroužků	37	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
	2	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0						20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0						Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0						Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství