




SP 3 Dirt

Ponorné čerpadlo SP 3 Dirt vody s čerpacím výkonem až 7.000 l/h je vhodné k odčerpání a přečerpání čisté a špinavé vody. Je kompaktní, robustní včetně plovákového spínače.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



2 Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



3 Quick Connect

- Pro rychlé a snadné připojení 1 1/4"-hadic k čerpadlu.



4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.



SP 3 Dirt

Technické údaje

Objednáací číslo		1.645-502.0
EAN kód		4054278060415
Výkon motoru max.	W	350
Průtok max.	l/h	< 7000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	6 / 0,6
Ponorná hloubka	m	Max. 7
Velikost zrn	mm	Max. 20
Výška zbytkové vody	mm	25
Přívodní teplota	°C	Max. 35
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,23
Rozměry (D x Š x V)	mm	229 × 238 × 303
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	H05RN-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 3 DIRT 1.645-502.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo					Cena	
Sací hadice								
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0					Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	2	6.997-346.0					Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
Ostatní								
Textilní hadice	3	2.997-100.0					Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐
Adaptéry / Přípojky								
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0					Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☐
Filtry								
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	5	2.997-201.0					Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐

☐ Volitelné příslušenství

SP 3 DIRT 1.645-502.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
Hadice									
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	2	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	4	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	5	2.645-323.0						Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	☐

☐ Volitelné příslušenství